在家检测新冠病毒 COVID-19

如果检测结果为阳性或阴性该怎么办

February 3, 2022 10:35 AM SIMPLIFIED CHINESE

如果检测结果呈阳性会怎样?

如果检测结果呈阳性,您应该认为自己新冠病毒(COVID-19)呈阳性并要:

- 除非是为了就医,否则应尽可能留在家中。至少居家隔离 5 天.
 - » 如果您没有症状并且感觉良好,或者您的症状在 5 天后好转很多,您就可以离开家.
 - » 在其他人周围要佩戴适合的口罩 5 天.
 - » 如果您发烧,请继续待在家里,直到您不再发烧.
 - » 如果在隔离期间需要帮助,请致电您的社区健康工作者.
- 如果您感到担心或症状恶化、请留意症状并就医.
- 将阳性检测结果告诉您的密切接触者和家庭成员.

(密切接触者是指自出现症状前 2 天或接受检测前 2 天起, 您在他们周围 6 英尺范围内并且接触时间长达 15 分钟或以上的任何人员)



- » 如果他们未接种最新疫苗,则应遵循隔离指南并在家中至少待 5 天。如果可以,他们应该在接触您后的 第 5 天接受检测.
- » 如果他们接种了最新疫苗,则无需隔离,但应在公共场所戴口罩并观察症状 10 天。
- 尽快致电您的医疗保健提供者。可能会有合适的治疗方法,但有些治疗方法取决于采取行动的迅速程度。如果您没有医疗保健提供者,请致电 211 寻求帮助。

如果您满足以下条件,则您的疫苗接种已是最新状态:

已接种加强剂或在 去 5 个月内已完成Pfizer疫 接种 或在 去 5 个月内已完成Moderna疫 接种 或在 去 2 个月内已完成J&J 疫 接种。

如何报告阳性检测结果?

如果您的工作涉及到与公众互动,则应通知您的雇主,以便帮助限制新冠病毒 (COVID-19) 的传播。 否则,您无需向任何人报告在家检测的阳性结果。相反,请按照说明接受隔离并致电您的医疗保健提供者。



如果结果为阴性该怎么办?

如果您的检测结果为阴性并且感觉良好,请继续采取一般的新冠病毒(COVID-19)安全预防措施,以确保您和他人的安全。

如果检测结果为阴性,但我仍然认为自己可能感染了新冠病毒(COVID-19)该怎么办?

如果您认为自己可能因为接触过或出现症状而感染新冠病毒 (COVID-19), 那么我们建议您进行预防性隔离,并且通过常规医疗保健提供者再进行一次新冠病毒 (COVID-19) 检测。如果您没有医疗保健提供者,请致电 211 寻求检测帮助。

- 1. 如果您是密切接触者且未接种疫苗,那么自最后一次接触新冠病毒 (COVID-19) 感染者起仍需要预防性隔离至少 10 天
- 2. 如果您是密切接触者并出现症状,则您可能仍感染了新冠病毒 (COVID-19)。 继续预防性隔离,直到您的症状改善。如果可以,请通过您的医生办公室或卫生部门安排另一次 COVID-19 新冠检测。
- 3. 如果您生病了,请待在家里直到症状有所缓解,并且在返回工作或学校之前至少 24 小时内 没有发烧。

欲获取有关治疗性隔离和预防性隔离的更多健康信息或帮助,请访问俄勒冈州卫生局的 COVID-19 检测阳性网站 https://govstatus.egov.com/or-oha-covid-19-positive-test 或 拨打他们的病例服务热线电话 866-917-8881。

新冠病毒 (COVID-19) 的症状包括:

- 发烧或发冷
- 咳嗽
- 呼吸短促或呼吸困难
- 疲劳
- 肌肉或身体疼痛
- 头痛
- 新近出现的味觉或嗅觉丧失
- 咽喉疼痛
- 鼻塞或流鼻涕
- 恶心或呕吐
- 腹泻

如果出现以下症状、拨打 911:

- 呼吸困难
- 胸部或腹部疼痛或有压力
- 无法喝水或吃流食
- 新出现的意识模糊或无法唤醒
- 嘴唇或脸发青或发灰

