To request translation or disability-related accommodations, please contact us at **DTDcompliance@clackamas.us** | **503-742-4400**.

Si quiere solicitar servicios de traducción o adaptaciones para la discapacidad, contáctenos en/al **DTDcompliance@clackamas.us** | **503-742-4400**.

Чтобы запросить перевод или приспособления, связанные с инвалидностью, пожалуйста, свяжитесь с нами по:
DTDcompliance@clackamas.us | **503-742-4400**.

Щоб попросити переклад або спеціальні послуги для осіб з особливими потребами, зверніться до нас, скориставшись такими контактними даними:
DTDcompliance@clackamas.us | **503-742-4400**.

如需翻译服务或残障相关的协助，请与我们联系：
DTDcompliance@clackamas.us | **503-742-4400**。

Để yêu cầu dịch vụ dịch thuật hoặc điều chỉnh liên quan đến tình trạng khuyết tật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua **DTDcompliance@clackamas.us** | **503-742-4400.**

Clackamas County
www.clackamas.us

AFTER RECORDING, RETURN TO:

Clackamas County Surveyor's Office
150 Beavercreek Road #325
Oregon City, OR 97045

(503) 742-4475

AFFIDAVIT OF CORRECTION *(Subdivision)*

I, , being duly sworn, depose and say that I am the surveyor who surveyed the Plat of as filed and recorded on in Book , Page , Clackamas County Plat Records; and

The following correction(s) to said plat is(are) necessary and is(are) as follows:

1.

2.

3.

4.

_____
(Name)
Registered Professional Land Surveyor

_____
(Address)

_____
(City, State, Zip)

Place Survey Stamp Above

NOTARY CERTIFICATE

STATE OF)
) ss
COUNTY OF)

Subscribed and sworn to before me this _____ day of_____, 20___, by

_____.

_____
Notary Public for the State of Oregon

My Commission Expires _____

STAMP/SEAL

COUNTY SURVEYOR APPROVAL

I, Patrick M. Gaylord, Clackamas County Surveyor, do hereby certify that said Affidavit of Correction for Plat No._____ has been examined by me and that it complies with ORS 92.170

_____
Patrick M. Gaylord, PLS
Clackamas County Surveyor