# La vacuna pediátrica contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años de edad

Recibir la vacuna para su hijo/a es seguro y efectivo para detener la propagación del virus y proteger a su familia contra el COVID-19.



#### ¿Porque debo vacunar a mi hijo/a?

- Ayude a proteger su hijo/a de infectarse con el virus COVID-19.
- Evite que su hijo/a se enferme gravemente u hospitalice, aun si contrae COVID-19.
- Permita que su hijo/a participe plenamente en la escuela, los deportes y la socialización con amigos y familiares.
- Los niños completamente vacunados no necesitan ponerse en cuarentena si se exponen a alguien con COVID-19 a menos que tengan síntomas.

### Mi hijo/a recientemente tuvo COVID-19. ¿Debo aun vacunarlo?

Si. La inmunidad de la vacuna es más protectora que exposición natural.

## ¿Puede mi hijo/a recibir otras vacunas al mismo tiempo?

Si. Es seguro recibir otras vacunas al mismo tiempo.

## Segura

- Esta vacuna utiliza la misma tecnología de MRNA que ha demostrado ser segura y efectiva en las vacunas COVID-19, disponibles para adultos y niños/niñas 12 años de edad y mayores.
- Tecnología MRNA ha existido durante casi 20 años.
- Una dosis pequeña de 10 microgramos fue efectiva en niños/niñas 5-11 años. (La dosis para adultos es 30 microgramos.)
- En ensayos clínicos de aproximadamente 3,000 niños/niñas, efectos secundarios fueron muy infrecuentes.
- La vacuna para niños fue revisada y autorizada por la <u>FDA</u> (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos), la <u>CDC</u>, (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC) y <u>Western States Scientific</u> <u>Safety Review Workgroup</u> (Grupo de Trabajo de Revisión de Seguridad Científica de los Estados Occidentales).

## ¿Puede la vacuna contra COVID-19 afectar el corazón de mi hijo/a?

- Para más del 99% de los niños, no habrá ningún efecto en su corazón.
- La miocarditis es la inflamación del músculo cardíaco, y la pericarditis es la inflamación del revestimiento externo del corazón.
- Los síntomas de esta sospechada respuesta del sistema inmune suelen ser leves y se resuelven después de un par de días.
  - Síntomas incluyen: Dolor de pecho, dificultad para respirar, respiración dificultosa, latidos rápidos o corazón palpitante.
- Es más probable que ocurran miocarditis y pericarditis por una infección de COVID-19 que como resultado de la vacunación.

#### ¿Puede la vacuna contra COVID-19 afectar la fertilidad de mi hijo/a?

- No No hay evidencia de que la vacuna pueda conducir a la perdida de fertilidad.
- Los anticuerpos producidos por la vacunación contra COVID-19 no impactan la implantación embrionaria o el desarrollo temprano del embarazo en mujeres o la fertilidad en hombres.

Para su hijo/a, para su escuela, y para su comunidad, vacune a su hijo/a contra COVID-19. La protección de la vacuna permitirá que nuestros hijos regresen de manera segura a las actividades que disfrutan y que son tan vitales para su salud física, social y emocional. Si tiene preguntas o inquietudes hable con el pediatra de su hijo/a.

