To request translation or disability-related accommodations, please contact us at **DTDcompliance@clackamas.us** | **503-742-4400**.

Si quiere solicitar servicios de traducción o adaptaciones para la discapacidad, contáctenos en/al **DTDcompliance@clackamas.us** | **503-742-4400**.


Чтобы запросить перевод или приспособления, связанные с инвалидностью, пожалуйста, свяжитесь с нами по:
DTDcompliance@clackamas.us | **503-742-4400**.

Щоб попросити переклад або спеціальні послуги для осіб з особливими потребами, зверніться до нас, скориставшись такими контактними даними:
DTDcompliance@clackamas.us | **503-742-4400**.

如需翻译服务或残障相关的协助，请与我们联系：
DTDcompliance@clackamas.us | **503-742-4400**。

Để yêu cầu dịch vụ dịch thuật hoặc điều chỉnh liên quan đến tình trạng khuyết tật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua **DTDcompliance@clackamas.us** | **503-742-4400.**

Clackamas County
www.clackamas.us



NOTES

1. SPECIFICATIONS FOR CONCRETE AND MISCELLANEOUS MATERIALS USED IN CONSTRUCTION SHALL CONFORM TO CURRENT OREGON STANDARD SPECIFICATIONS FOR CONSTRUCTION.
2. CONCRETE SHALL HAVE A MINIMUM COMPRESSIVE STRENGTH OF 3300 PSI IN 28 DAYS, 2" TO 4" SLUMP.
3. 4" PLASTIC PIPE SHALL HAVE A BELL OR A 3" EXTENSION, FOR FUTURE HOOK-UP.
4. EXPANSION JOINTS, MAX. 45' SPACING AND AT BEGINNING AND END OF CURVES OR AS DIRECTED.
5. CONTRACTION JOINTS, MAX. 15' SPACING AND AT LOCATIONS AS DIRECTED.
6. USE FROM PC TO PT AT PUBLIC INTERSECTIONS INSIDE THE UGB AND UNINCORPORATED COMMUNITIES. ALSO USE WHEN THE GUTTER SLOPE OR CURB LINE IS LESS THAN 1% ON ALL PUBLIC ROADS.
7. SEE NOTES ON DETAIL S100.

REVISION	DATE	BY
EDIT NOTE 1	12/12	RN
REVISED	11/19	AAR

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION AND DEVELOPMENT

150 BEAVERCREEK ROAD
OREGON CITY, OR 97045

CLACKAMAS COUNTY

APPROVAL DATE: 6/1/2020 SCALE: N.T.S.

STANDARD CURB AND GUTTER

STANDARD DRAWING

S150