To request translation or disability-related accommodations, please contact us at **DTDcompliance@clackamas.us** | **503-742-4400**.

Si quiere solicitar servicios de traducción o adaptaciones para la discapacidad, contáctenos en/al **DTDcompliance@clackamas.us** | **503-742-4400**.


Чтобы запросить перевод или приспособления, связанные с инвалидностью, пожалуйста, свяжитесь с нами по:
DTDcompliance@clackamas.us | **503-742-4400**.

Щоб попросити переклад або спеціальні послуги для осіб з особливими потребами, зверніться до нас, скориставшись такими контактними даними:
DTDcompliance@clackamas.us | **503-742-4400**.

如需翻译服务或残障相关的协助，请与我们联系：
DTDcompliance@clackamas.us | **503-742-4400**。

Để yêu cầu dịch vụ dịch thuật hoặc điều chỉnh liên quan đến tình trạng khuyết tật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua **DTDcompliance@clackamas.us** | **503-742-4400.**

Clackamas County
www.clackamas.us



NOTES

1. CUL–DE–SACS ALLOWED ON LOCAL ROADWAYS ONLY.
2. STRUCTURAL SECTION PER STANDARD DRAWING C100.
3. CUL–DE–SAC STEM WIDTHS SHALL BE PER DRAWING C110, LOCAL ROADWAY SECTION.
4. RURAL CUL–DE–SACS SHALL HAVE A 2 FOOT WIDE GRAVEL SHOULDER IN LIEU OF CURBS.
5. HAMMERHEADS SHALL ONLY BE ALLOWED WITH COUNTY APPROVAL DEPENDENT UPON LENGTH, PHYSICAL CONSTRAINTS, AND ADT.
6. FOR CUL–DE–SACS LESS THAN 150 FEET IN LENGTH, SIDEWALK IS REQUIRED ON ONE SIDE ONLY, BUT SHALL INCLUDE THE ENTIRE CUL–DE–SAC BULB. THE CROSSING AT THE END OF THE SIDEWALK SHALL BE IN THE CUL–DE–SAC STEM AND MEET ADA REQUIREMENTS.

REVISION	DATE	BY

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION AND DEVELOPMENT

150 BEAVERCREEK ROAD
OREGON CITY, OR 97045

CLACKAMAS COUNTY

APPROVAL DATE: 1/1/10 SCALE: N.T.S.

STANDARD CUL-DE-SAC LOCAL ROAD

STANDARD DRAWING

C300

S:\Engineering\TrafficDRAFT\Projects\Current Projects\RoadwayStandards\TAR Standard drawings\Standard Drawings Revised 1.1.10\dwgs\ C100–D700.dwg